
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ АЙДЕНТИКИ • V2.0

БРЕНДБУК ТОО «СПЕЦТЕХ АРЕНДА KZ»

Корпоративный стандарт визуальных коммуникаций, конструкции 2.5D-знака башенного крана, палитры, типографики и носителей B2B-бренда.

СПЕЦТЕХ АРЕНДА KZ



OPEN 2-TIER CAGE • Z-35°

ПЛАТФОРМА	КОНСТРУКЦИЯ ЗНАКА	ШРИФТЫ	ЛИНИЯ СВЯЗИ
Pure Light B2B	**Z-брейсинг • 35°**	**Montserrat + Inter**	**+7 (777) 799-95-55**

Смысл знака: что это за элемент и почему он выбран

В основе знака — изометрическая **двухъярусная секция мачты башенного крана** (12 болтовых узлов и Z-образные диагональные связи). Это базовый силовой блок, на котором держится высота подъёма и грузовой момент башенного крана на стройплощадке.

Узел инженеров ППР

Вместо шаблонного силуэта «кран со стрелой сбоку» взят узнаваемый конструктивный модуль реальной металлоконструкции — отстройка от однотипных строительных логотипов.

Опора стройки и рост вверх

Два жёстко перевязанных яруса и сквозные Z-связи символизируют запас прочности, точность расчёта под объект и работу без простоев.

Открытая B2B-геометрия

Тёмно-синие стойки (`#0F172A`) — стальной каркас и дисциплина договора; янтарь (`#FFB800`) — живая техника; синий KZ (`#1D4ED8`) — география работы по всему Казахстану.

01 • ВЕРСИИ ЛОГОТИПА И ЦВЕТОВАЯ АДАПТАЦИЯ

Светлая, тёмная и монохромная системы

В продакшн-файлах (`svg/light`, `svg/dark`, `svg/mono`) текст переведён в векторные кривые `<path>` без зависимости от установленных шрифтов. На тёмном фоне пояса и надпись инвертируются в белый (`#FFFFFF`), при этом янтарь раскосов (`#FFB800`) и кобальт KZ (`#1D4ED8`) остаются неизменными.

СВЕТЛАЯ ОСНОВНАЯ (#FFFFFF)

СПЕЦТЕХ АРЕНДА KZ



ТЁМНАЯ ИНВЕРСНАЯ (#0F172A)

СПЕЦТЕХ АРЕНДА KZ



МОНОХРОМ NAVY + ШТАМП (100% SOLID INK)

СПЕЦТЕХ АРЕНДА KZ



Штемпель 100% без альфа-прозрачности для печатей и гравировки

ГЛУБОКИЙ ЧЁРНЫЙ (#020617) — DARK & MONO WHITE

СПЕЦТЕХ АРЕНДА KZ

СПЕЦТЕХ АРЕНДА KZ


02 • ПОСТРОЕНИЕ, ОХРАННОЕ ПОЛЕ И ЗАПРЕТЫ

Охранное поле (Clearspace), пропорции и правила



Формат	Пропорция viewBox	Мин. размер Web	Мин. размер Печать	Примечание
Горизонтальный логотип	1126 × 168 (6.70 : 1)	168 px ширина (25 px высота)	38 мм ширина	Только векторные кривые в релиз
Отдельный знак 2.5D	149 × 248 (1 : 1.66)	24 px высота	12 мм высота	Ниже 24 px — только `favicon.svg`
Квадратный бейдж 1:1	512 × 512 (rx 112)	16 × 16 px (favicon)	15 × 15 мм	Светлый бейдж с рамкой `#CBD5E1`

✓ ПРАВИЛЬНО: УЗЛЫ ПОВЕРХ ОТКОСОВ



Тёмные фасонки всегда перекрывают диагональные раскосы.

✕ ЗАПРЕЩЕНО: ОТКОСЫ ПОВЕРХ УЗЛОВ



Нарушает 6-ранговый слой сборки мачты.

✕ ЗАПРЕЩЕНО: СКВОЗНОЙ КОНТРАСТ / ДЕФОРМАЦИЯ



Не ставить светлый логотип на тёмное и не растягивать.

03 • ЦВЕТ И ТИПОГРАФИКА

Официальная палитра и шрифтовая пара

Engineering Navy
HEX: #0F172A
RGB: 15, 23, 42
CMYK: 88/74/48/62
RAL ~ 5004 / 7016

Construction Amber
HEX: #FFB800
RGB: 255, 184, 0
CMYK: 0/30/100/0
RAL ~ 1028 / 1003

Corporate Cobalt (KZ)
HEX: #1D4ED8
RGB: 29, 78, 216
CMYK: 86/64/0/0
RAL ~ 5002 / 5010

Steel Slate (Тыл)
HEX: #94A3B8
RGB: 148, 163, 184
CMYK: 38/24/18/4
Alpha: 0.45–0.55

ЗАГОЛОВКИ И ЛОГОТИП

Montserrat 700 / 800

Используется в фирменной надписи «СПЕЦТЕХ АРЕНДА KZ» (трекинг `-0.02em`) и заголовках H1–H3 сайта, КП и презентаций.

ТАБЛИЦЫ, ТТХ И ИНТЕРФЕЙС

+7 (777) 799-95-55 • 12 т • 70 м


Шрифт **Inter (400–700)** с включённым `font-variant-numeric: tabular-nums` для ровного выравнивания характеристик в каталоге и документах.


04 • НОСИТЕЛИ И ИНТЕГРАЦИЯ

Применение на сайте, в соцсетях и полиграфии

Готовые файлы разложены в `04_marketing/brand-identity/assets/` и `templates/`. Ключевые носители:

OPEN GRAPH БАННЕР (1200×630) И YOUTUBE (2560×1440)





АВАТАР СОЦСЕТЕЙ 1080×1080, ШАБЛОН КП И ВИЗИТКА 90×50 ММ



Круглая safe-zone для WhatsApp Business, Telegram, Instagram, 2ГИС.

Готовые шаблоны в `templates/`:

- `kp-header-letterhead.html` — бланк КП А4 (НДС/ЭДО РК)
- `kp-header.svg` — шапка для Word/документов
- `business-card-90x50.html` — двусторонняя визитка с вылетами 2 мм